

Pignon

Vass2R12s581-585




Collection Vassal-Montpellier


1232Mtp3

Handwritten notes:
Pignon
Vass2R12s581-585
1232Mtp3

5. 16. 5. 8

Pignon





Désignation : *Pignon*

Clos 5 Planche 16 Côté S N° 8

Vigueur : 1

Date de maturité : 6. (17.8.59)

Charge :

P=0
+1

S. 1 3

2 1

3 0

4 0

5 0

Désignation *Pignon*

Clos 5 Planche 16 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité 8.8.60

Charge :

P=0
+1

S. 1 0

2 1

3 0

4 3

5 2

Désignation : *Pignon*

Clos 5 Planche 16 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.9.61

Charge :

P=0
+6

S. 1 0

2 3

3 0

4 0

5 0

Désignation : *Pignon*

Clos 5 Planche 16 Rang S Souche 8

Vigueur : 3 Vle 13.8 GV

Date de maturité : 17.9.61

Pourriture : 0

(+5)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 4 Disc - (Sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 7
s 3 6 avec pépins - apyrène

s 4 4 jus : inc - coloré.

s 5 3

Année 1959

Pignon

N° 815 Planches Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		16.3	19.3	23.3	26.3				
1	5	2	2	3	3				
2	5	1	1	2	4				
3	4	2	2	2	3				
4	3								
5	4	1	1	1	1				

De 25-3-59 +9

Année : 1960

N° Cl 5 Pl 16 S 8 Planche Pignon Côté

	Nombre total	D A T E S							
		9.3	11.3	14/3	18.3				
1	6	0	0	0	2				
2	4	0	0	1	4				
3	4	1	3	3	4				
4	2	0	0	0	1				
5	4	0	0	0	1				

De 18-3-60 +8

Année : 1961

Emplacement : 5.16.58

Pignon

	Nombres				D A T E S					
	total	13.3	16.3	20.3						
1	10	0	1	4						
2	6	0	1	3						
3	4	1	3	3						
4	4	0	0	3						
5	8	0	1	1						
6										
7										
8										
9										
10										

De 20-3-61 à
+14

Année 1962

Pignon

N° Planche cl. 5.16.58 Côté

	Nombres				P A T E S					
	total	5.4	10.4	17.6						
1	11	.1	.5	9.x
2	9	.0	.4	6.x
3	5	.1	.3.x	3.x
4	7	.1	.4	5.x
5	9	.0	.5.x	6.x

De 12.4.62 à +9

Désignation :

VASSAL *105* Planche *16* Côté *5* N° *8* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai '59

N° ordre

Désignation :

Pignon.

VASSAL *Cl 5* Planche *16* côté *S* N° *8* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bron-
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Baniel 60

N° ordre

Désignation :

Pignon.

VASSAL *bl 5* Planche *16* côté *5* N° *8* souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (3) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Mai '59

N° ordre

Désignation :

VASSAL *25* Planche *16* côté *S* N° *8* souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 53

N° ordre

Désignation

Pignon

VASSAL

cl 5

Planche

16

côté n° *5 8*

souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 ;
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Ramus 51

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl 5 planche 16 côté S N° 8 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 -- Moyenne (2) -- Petite 3.
24 -- Lâche 4 -- Moyenne (5) -- Compacte (6).
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible (8) -- long 9.
25 -- A pédoncule herbacé 1 -- mi-acôté (2) -- acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la raie coloré 4 -- non coloré (5).

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse 2 -- Moyenne (3) -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière (7) -- irrégulière 6.
27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir (5).
27 -- Très pruinée 7 -- pruinée (8) -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière (1) -- irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde 1 -- ellipsoïde (2) -- ovoïde 3 -- troncoovoïde 4 -- covoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- angule 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant (1) -- non persistant (2).
29 -- A section transversale : régulière (3) -- irrégulière 4 -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée (7).
29 -- A jus incolore (1) -- coloré 2.
30 -- A peau fine 3 -- moyenne (4) -- épaisse 5.
30 -- A pulpe charnue 6 -- juteuse (7) -- molle 8.
30 -- A saveur neutre (1) -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foisée 5 -- herbacé 6 -- spécifique 7.
31 -- A pédicelle long 1 -- moyen (2) -- court 3.
31 -- A pédicelle de couleur : vert (4) -- rouge 5 -- irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur verte (7) -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident (1) -- peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court (4) -- moyen 5 -- long 6.
32 -- A pinceau : coloré 3 -- non coloré (9).
33 -- De séparation facile (égrenouse) 1 -- difficile (2).

Angel
1959

Dénomination *Pignou* *Maadette x Beldu*
Planche côté Rang *5.16.3.8* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remmes H. 62

N° d'ordre : Désignation : PIGNON
Origine :
Emplacement : Vaa. U. 5 Pl. 16 58 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 1 - (2) - (3)
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : (1) - (2) - (3)
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
-

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010 1232
Code cépage : 1232Mtp3
Nom introduction : Pignon
NomVar : Gros Cabernet
Observateur :
Emplacement : Vass2R12s581-585

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1					
2	6		26/3		
3	4		26/3		
4	6		26/3		
5	3		26/3		
Moyenne			26/3		

-3

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			26/07	2/08	27/8	

Véraison
bon avancement
+ 2

0=

Formulaire de description 5 / 8

Observation à maturité physiologique

Année : 2010

Programme : GrapGene06

Nom introduction : Pignon

Observateur : T D sur table

Code introduction : 1232Mtp3

Emplacement : Vass2R12s581-585

GRAPPE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur Valeur absolue (en cm) : 10cm	Très courte (<10 cm)	Courte (10-14 cm)	Moyenne (14-18 cm)	Longue (18-25 cm)	Très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : 5.6cm	Très étroite (<5 cm)	Étroite (5-10 cm)	Moyenne (10-15 cm)	Large (15-20 cm)	Très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	Très lâche	Lâche	Moyenne	Compacte	Très compacte
Vassal	Millerandage	Nul ou t. fb.	Faible	Moyen	Fort	Très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule	Très court (<3 cm)	Court (3-5 cm)	Moyen (5-7 cm)	Long (7-10 cm)	Très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	Base seulement		Moitié	Plus de la moitié	
Vassal	Couleur de l'axe de la rafle	1-Coloré	2-Non color			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-Cylindrique	2-Conique ou pyramidale	3-En entonnoir		
Oiv 209	Présence d'un aileron	1-Absent	2- Une à trois ailes	3- Plus de trois ailes		

BAIE

Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en cm) : <u>13 cm</u>			Très courte (<8 mm)	Courte (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Longue (20-26mm)	Très longue (>26 mm)	
Oiv 221	Largeur Valeur absolue (en cm) : <u>14 mm</u>			Très étroite (<8 mm)	Étroite (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Large (20-26mm)	Très large (>26 mm)	
Oiv 222	Uniformité de la grosseur			1-Non uniforme	3-Uniforme				
Oiv 223	Forme	1- Aplatie	2- Arrondie	3- Elliptique	4- Ovoïde	5- Tronc- ovoïde	6- Obovoïde	7- Cylindrique	8- Arquée
Oiv 225	Couleur épiderme	1- Vert jaune		2- Rose	3- Rouge	4- Gris	5- Rouge-Violet	6- Bleu-Noir	
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme			1- Non uniforme	3- Uniforme				
Oiv 227	Pruine			Nul ou t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 228	Epaisseur pellicule			Très mince	Mince	Moyenne	Epaisse	Très épaisse	
Oiv 229	Ombilic (apparence)			1- Peu apparent	2- Apparent				
Oiv 229	Ombilic (dépression)			1- Déprimée	2- Non déprimée				
Oiv 230	Coloration de la pulpe			1-Non colorée	2- Colorée				
Oiv 231	Intensité de la coloration de la pulpe			Non colorée	Faible coloration	Moyenne coloration	Forte coloration	Très forte coloration	
Oiv 232	Succulence de la pulpe			1- Peu juteuse	2- Juteuse				
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)				Faible	Moyen	Elevé		
Oiv 235	Fermeté de la pulpe			Très faible	Faible	Moyenne	Elevée	Très élevée	
Oiv 236	Saveur			1-Aucune	2- Muscatée	3- Foxée	4- Herbacée	5-Autre	
Oiv 238	Longueur pédicelle			Très court (<4 mm)	Court (4-8mm)	Moyen (8-12mm)	Long (12-16mm)	Très long (>16 mm)	
Oiv 240	Séparation du pédicelle			Très facile	Facile	Moyen	Difficile	Très difficile	

PEPINS

Oiv 241	Présence de pépins	1- Absents (type corinthien)		2- Rudimentaires (type sultanien)		3-Présents
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : <u>6mm</u>	Très courts	Courts	Moyens	Longs	Très longs
Oiv 243	Poids d'un pépin (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : -----	Très faible (<10 mg)	Faible (25mg)	Moyen (40mg)	Elevé (55mg)	Très élevé (>65 mg)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-Absentes	2-Présentes			

Formulaire de description 6 / 8
(après chute des feuilles)

Année : ~~2010~~ 4/01/2016

Observateur : *Marchal*

Programme : GrapGene06

Code introduction : 1232Mtp3

Nom introduction : Pignon

Emplacement : **Vass2R12s581-585**

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 351 **vigueur *** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 75 mm

oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 7 mm

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Noeuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »